

A Szentlőrinci Gazdanapok kiállítási területén be kell tartani az 1996. évi XXXI. Törvény (a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról), valamint az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról) és vonatkozó módosításaikban meghatározott előírásokat.

- A kiállítás területén biztosítani kell a tűzoltó járművek közlekedéséhez szükséges utat.
- A villamos berendezés kapcsolóját, közmű nyitó- és zárószerkezetét eltorlaszolni, nem szabad.
- A közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni, eltorlaszolni nem szabad, a kiállítóknak külön figyelmet kell fordítani azokra a területekre, ahol közös kiürítési útvonalak vannak.
- Tűzveszélyes szakmunkát csak alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységi engedéllyel szabad végezni.
- A dohányzó vásárlatókat részére nem éghető anyagú hamutartókat kell elhelyezni a dohányzóhelyeken, a hamutartók biztonságos üritéséről gondoskodni kell.
- Égő dohánytermék, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- Nyílt lángot, gyertyát vagy fáklyát használni tűzveszélyes tevékenységet végezni (pl.: hegesztés), csak alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységi engedéllyel lehet, melyet a rendezvényért felelős vezetővel alá kell iratni.
- A kiállítóknak a napi zárás után gondoskodni kell a tűzvédelmi szempontból történő utóellenőrzésről is.
- A tevékenység befejezésekor a gáz- és olajtűzelésű berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni, a vaskályhákban a tüzet el kell oltani és a salakot el kell távolítani. Cserépkályhában a tüzelést a tevékenység befejezése előtt 2 órával meg kell szüntetni és a kályhaajtót le kell zárni.
- Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a kijelölt salaktárolóba vagy a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
- Az elektromos eszközök használata után, azok áramtalanítását a használójuk köteles elvégezni.
- A kiállítóknak a kiállítási területét éghető hulladéktól mentesen kell tartani.
- A világítás és az elektromos szerelések feleljenek meg a jogszabályi előírásoknak.
- A kiömlött vagy lecsepegett anyagot, savat, éghető folyadékot, stb. azonnal fel kell takarítani.
- A pavilonokban és a kiállító terekben, a dohányzás és nyílt láng használata tilos, ezt "Nyílt láng használata és dohányzás tilos" táblával jelölni kell.
- A területen előforduló gázpalackok tárolásáért, használatáért a használója, valamint a tulajdonosa, üzemeltetője felel.
- A járműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartásáért a gépjárművezetője, üzemeltetője a felelős.
- A gépjárművet úgy kell elhelyezni a területen, hogy az, szükség esetén gyorsan és biztonságosan eltávolítható legyen.
- A bekapcsolt elektromos készülékeket (pl. ventilátor, kávéfőző, stb.) felügyelet nélkül hagyni nem szabad.
- A kiállítás területén keletkezett tüzesetet azonnal jelezni kell a közelben tartózkodó személyekkel, valamint a **105**, vagy **112**-es telefonszámon a Tűzoltóságnak és a vásár területén a stúdiónál tartózkodó személynek.
- A tűzoltóság felé történő tűzjelzésnek tartalmazni kell:



## TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

- 1. Tüzeset pontos helyét,**
- 2. Milyen káreset történt,**
- 3. Mi van veszélyeztetve,**
- 4. Mi ég, milyen terjedelemben,**
- 5. Emberélet van-e veszélyben,**

- 6. Vonulást, oltást nehezítő körülményeket,**
- 7. Tüzet jelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő számát.**

- A tűzjelzéssel egy időben - áramtalanítás után - azonnal meg kell kezdeni a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel, vízzel a tűzoltást.
- Áram alatti berendezések vízzel történő oltása tilos!
- A kiállítás területén elhelyezett oltóeszközök, tűzoltó készülékek használatát, alkalmazását a kiállítók kötelesek ismerni és megközelíthetőségüket, üzemképes állapotukat megtartani.
- A kiállítás területén a tűzi-víz biztosítása, az e célra létesített tűzcsapokból történik, mely 2 db föld feletti tűzcsap, a megfelelő szerelvényekkel.

Szentlőrinc, 2018. július 5.